



**v. 21, n. 2, fevereiro 2026**

## **Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Levantamento Parcial do Ano Agrícola 2025/26, e Levantamento Final do Ano Agrícola 2024/25, Novembro de 2025<sup>1</sup>**

### **1 - INTRODUÇÃO**

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Economia Agrícola (IEA) e da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), realizou entre 8 de novembro a 16 de dezembro de 2025 o levantamento de previsão de área e produção de culturas no estado de São Paulo, referentes à safra agrícola 2025/26, bem como as estimativas finais da safra 2024/25. Na condução do levantamento, foi aplicado o método subjetivo<sup>2</sup>, que consiste na coleta e sistematização dos dados fornecidos pelos técnicos das Casas de Agricultura, em cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo.

Os resultados contêm informações sobre os produtos agrícolas de maior expressão econômica na agricultura paulista, calculados a partir da seleção das produções mais significativas do Valor da Produção Agropecuária Paulista, que refletem o comportamento da área plantada, produção e produtividade.

### **2 - ACOMPANHAMENTO DA SAFRA AGRÍCOLA 2025/26**

Em novembro de 2025, foi realizado um levantamento preliminar visando prever a área e a produção para a safra paulista 2025/26 de grãos (primeira safra ou safra de verão) e das culturas de batata das águas, banana, café, seringueira, tomate e uvas (Tabelas 1 e 2).

**Tabela 1 - Previsões e estimativas das safras agrícolas do estado de São Paulo, acompanhamento do ano agrícola 2025/26, novembro de 2025<sup>1</sup>**

| Produto                       | Área (1.000 ha) |                     |        | Produção (1.000 t) |                     |        | Produtividade (kg/ha) |                     |        |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
|                               | Final 2024/25   | Nov. / 2025 2025/26 | Var. % | Final 2024/25      | Nov. / 2025 2025/26 | Var. % | Final 2024/25         | Nov. / 2025 2025/26 | Var. % |
| Amendoim                      | 180,7           | 140,8               | -22,1  | 627,9              | 541,8               | -13,7  | 3.475                 | 3.848               | 10,7   |
| Arroz <sup>2</sup>            | 6,3             | 4,6                 | -27,1  | 39,2               | 27,6                | -29,6  | 6.207                 | 6.035               | -2,8   |
| Batata das águas (1ª safra)   | 8,2             | 9,6                 | 17,4   | 251,7              | 304,1               | 20,8   | 30.789                | 31.517              | 2,4    |
| Feijão das águas (1ª safra)   | 20,5            | 28,2                | 37,7   | 50,9               | 69,5                | 36,4   | 2.486                 | 2.463               | -0,9   |
| Milho (1ª safra) <sup>2</sup> | 219,6           | 270,3               | 23,1   | 1.462,2            | 2.018,5             | 38,0   | 6.658                 | 7.469               | 12,2   |
| Soja <sup>2</sup>             | 1.206,1         | 1.249,8             | 3,6    | 4.124,4            | 4.577,8             | 11,0   | 3.420                 | 3.663               | 7,1    |
| Tomate envarado (safra verão) | 6,2             | 7,8                 | 25,7   | 484,6              | 594,7               | 22,7   | 78.058                | 76.143              | -2,5   |

<sup>1</sup>Este levantamento foi efetuado de 8 de novembro a 16 de dezembro de 2025.<sup>2</sup>Inclui a cultura irrigada.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.

**Tabela 2 - Previsões e das safras agrícolas do estado de São Paulo, acompanhamento do ano agrícola 2025/26, novembro de 2025<sup>1</sup>**

| Produto             | Área<br>(1.000 ha) |                |       |                       |                |       | Var. % |
|---------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------------|----------------|-------|--------|
|                     | Final<br>2024/25   |                |       | Nov. /2024<br>2025/26 |                |       |        |
|                     | Nova               | Em<br>produção | Total | Nova                  | Em<br>produção | Total |        |
| Banana              | 1,6                | 49,3           | 50,9  | 1,5                   | 45,0           | 46,5  | -8,6   |
| Café                | 9,5                | 174,9          | 184,3 | 9,6                   | 175,2          | 184,8 | 0,2    |
| Seringueira         | 11,6               | 112,1          | 123,7 | 10,9                  | 136,0          | 146,9 | 18,7   |
| Uva comum para mesa | 0,1                | 3,5            | 3,6   | 0,1                   | 3,5            | 3,5   | -1,0   |
| Uva fina para mesa  | 0,0                | 2,9            | 3,0   | 0,0                   | 2,3            | 2,4   | -20,5  |
| Uva para indústria  | 0,0                | 0,1            | 0,1   | 0,0                   | 0,1            | 0,1   | -9,0   |

| Produto             | Produção (1.000 t) |                     |        | Produtividade <sup>2</sup> (kg/ha) |                     |        |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------------------|---------------------|--------|
|                     | Final 2024/25      | Nov. / 2025 2025/26 | Var. % | Final 2024/25                      | Nov. / 2025 2025/26 | Var. % |
| Banana              | 1.041,4            | 969,1               | -6,9   | 21.124                             | 21.536              | 1,9    |
| Café                | 267,1              | 282,7               | 5,8    | 1.527                              | 1.614               | 5,7    |
| Seringueira         | 266,2              | 288,5               | 8,4    | 2.375                              | 2.121               | -10,7  |
| Uva comum para mesa | 97,5               | 99,2                | 1,8    | 27.857                             | 28.343              | 1,7    |
| Uva fina para mesa  | 48,1               | 46,9                | -2,5   | 16.586                             | 20.391              | 22,9   |
| Uva para indústria  | 1,7                | 1,7                 | -0,3   | 17.000                             | 17.000              | 0,0    |

<sup>1</sup>Este levantamento foi efetuado de 8 de novembro a 16 de dezembro de 2025.<sup>2</sup>Produtividade calculada a partir da área em produção.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.

## 2.1 - Amendoim

As estimativas da safra 2025/26 de amendoim, segundo levantamento, novembro de 2025, posicionam queda de 22,1% na área plantada e queda de 13,7% na produção, indicando ganho de 10,7% em produtividade, em comparação à safra 2024/25. As regionais agrícolas de Jaboticabal, Presidente Prudente e Assis, juntas, respondem por pouco mais de 40% da área plantada e por 42% da produção estimada.

## 2.2 - Arroz

A previsão para a cultura do arroz na safra 2025/26 é estimada em 4,6 mil hectares, e a produção em 27,6 mil toneladas. Esses números indicam reduções de área e produção em relação à safra anterior de, respectivamente, 27,1% e 29,6%. Com esses parâmetros, houve queda de 2,8% na produtividade, que para este levantamento, é estimada em 100,6 sacas de 60 kg/ha (6,0 t/ha). A produção paulista de arroz se concentra no Vale do Paraíba, nas Cati Regionais de Guaratinguetá (44,4%) e de Pindamonhangaba (22,1%), que juntas totalizam 66,5% da produção paulista. Acrescenta-se nessa safra a região de Barretos que, para este levantamento, é responsável por 21,8% da produção no estado.

## 2.3 - Batata das Águas (1ª Safra)

A estimativa de novembro de 2025 para o cultivo da batata das águas aponta aumento da área cultivada em 17,4% e da produção em 20,8% em relação à safra passada; a área foi de 8,2 mil hectares para 9,6 mil hectares e a produção passou de 251,7 para 304,1 mil toneladas do produto. A produtividade permaneceu praticamente estável (+2,4%), 31.517kg/ha. As Regionais de Itapeva (39,1%), Avaré (22,2%) e Itapetininga (15,9%) são as principais produtoras e concentram 77,2% da produção.

## 2.4 - Feijão das Águas (1ª Safra)

O levantamento realizado em novembro de 2025 foi o segundo para o feijão das águas da safra 2025/26, quando foram estimados 28,2 mil hectares de área cultivada e expectativa de colheita em 69,5 mil toneladas. Na comparação com a safra 2024/25, houve aumentos de 37,7% de área e 36,4% na produção, o que indica uma diminuição na produtividade em 0,9%, passando de 2.486 kg/ha para 2.463 kg/ha. Em termos de participação, as principais regiões produtoras são Itapeva (52,5%), Avaré (17,0%), Sorocaba (11,9%) e Itapetininga (11,4%).

## 2.5 - Milho (1ª Safra)

A estimativa do levantamento realizado no mês de novembro de 2025 indicou que a área esperada de produção de milho 1ª safra sofrerá um aumento de 23,1% comparada à

safras anteriores. A produtividade deve se elevar em 12,2%, alcançando cerca de 7.469 kg/ha e, com isso, a produção deve chegar a 2.018,5 mil toneladas, aumento de 38,0% em relação ao último ano. As regiões de Itapeva (29,1%), Avaré (7,7%), Barretos (7,6%), Itapetininga (7,5%) e São João da Boa Vista (6,7%) respondem por 58,6% do volume de milho 1ª safra produzido no estado.

## 2.6 - Soja

Em relação a cultura da soja, observa-se no levantamento de novembro de 2025 resultados de leve aumento na área (3,6%), e aumento da produção (11,0%) e da produtividade (7,1%) em relação à safra passada: a área em produção passou de 1.206,1 hectares para 1249,8 hectares, enquanto a produtividade apresentou grande elevação e passou de 3.420 kg/ha para 3.663 kg/ha, resultando em uma produção de 4.577,8 mil toneladas. As três regiões com as maiores produções esperadas para 2025/26 são Itapeva (18,6%), Assis (10,9%) e Ourinhos (10,1%), que somadas equivalem a 39,7% do total previsto de produção no estado.

## 2.7 - Tomate Envarado (Safra Verão)

O segundo levantamento da safra 2025/26 realizado em novembro de 2025 para a cultura do tomate envarado safra verão, destinado ao consumo *in natura*, tem sua produção prevista em 594,7 mil toneladas, cultivados em 7,8 mil hectares. Em relação à safra anterior (2024/25), registra-se aumentos de 25,7% para área e 22,7% para a produção, indicando uma redução de 2,5% na produtividade, que passou de 78.058 kg/ha para 76.143 kg/ha. A Regional de Itapeva é a maior região produtora do estado de São Paulo, com participação de 70,4 % da área plantada, seguida de Mogi Mirim (8,1%) e Itapetininga (4,2%), que juntas somam 82,8% da produção paulista.

## 2.8 - Banana

O primeiro levantamento da safra de banana para 2025/26 projeta 969,1 mil toneladas da fruta, o que indica decréscimo de 6,9 % na produção, com uma produtividade de 21.536 kg/ha, ou seja 1,9 % maior em relação à safra 2024/25. A área total da cultura é de 46,5 mil hectares com plantas novas e em produção, o que indica decréscimo de 8,6% de área. A cultura concentra-se na regional de Registro, que responde por 73,0% da produção paulista. Os municípios como Sete Barras, Eldorado e Registro apresentam-se como os principais produtores da fruta neste levantamento.

## 2.9 - Café

Em novembro de 2025, ocorreu o primeiro levantamento de safra de café 2025/26 no estado de São Paulo. Nessa campanha, foram estimados 175,2 mil hectares em produção no estado que, somados aos 9,6 mil hectares em formação, completam área total de 184,8 mil hectares de lavoura cafeeira. Essa área representa pequeno declínio na área cultivada com a lavoura de 0,9% frente ao levantamento final de setembro de 2024/25 (final da safra anterior). A colheita estimada nessa nova campanha deve somar 4,7 milhões de sacas de 60 kg, representando ligeiro incremento de 5,8% comparado com o resultado de 2024/25. Em termos de produtividade, as lavouras paulistas poderão render 26,9 sc./ha (1.614 kg/ha), representando expansão de 5,7% frente ao dado anterior. Regionalmente, a CATI Regional de Franca, com produção de 2,0 milhões de sacas, mantém a liderança estadual, representando 57,4% do total colhido. Outras 1,1 milhão de sacas (23,6%) colhidas na CATI Regional de São João da Boa Vista perfazem juntas 4/5 de toda a produção estadual. As regionais de Ourinhos, Marília, Bragança Paulista e Jaú completam o quadro da oferta cafeeira paulista, com destaque para a regional de Ourinhos que, pela primeira vez, superou a de Marília no terceiro posto do *ranking* da produção paulista.

## 2.10 - Seringueira

Para a cultura da seringueira paulista, a primeira estimativa da safra 2025/26 aponta uma produção de 288,5 mil toneladas de coágulo (látex natural) e área total plantada em 146,9 mil hectares (sendo 136,0 mil hectares de área produtiva). Essas variações indicam aumento em relação à safra anterior 2024/25, com variações positivas de 8,4% para produção e 18,7% na área total. As principais regiões produtoras são as regionais de São José do Rio Preto (41,9%), Votuporanga (11,6%), General Salgado (9,9%), Jales (6,9%), Barretos (5,7%) e Fernandópolis (5,6%), que somadas concentram 81,5% da área total de seringueira no estado de São Paulo.

## 2.11 - Comparativo de Área, Produção e Produtividade Agrícola dos Principais Produtos Vegetais

A tabela 3 traz as informações de comparativo de área, produção e produtividade agrícola dos principais produtos vegetais.

**Tabela 3 - Comparativo de área, produção e produtividade agrícola dos principais produtos vegetais, estado de São Paulo, safra agrícola 2024/25 relativamente a 2023/24**

| Produto                                          | Área (1.000 ha) |               |        | Produção (1.000 t) |               |        | Produtividade (kg/ha) |               |        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|--------|
|                                                  | Final 2023/24   | Final 2024/25 | Var. % | Final 2023/24      | Final 2024/25 | Var. % | Final 2023/24         | Final 2024/25 | Var. % |
| Algodão                                          | 6,5             | 11,0          | 69,2   | 18,0               | 40,9          | 127,2  | 2.774                 | 3.708         | 33,7   |
| Amendoim <sup>1</sup>                            | 168,1           | 180,7         | 7,5    | 514,3              | 627,9         | 22,1   | 3.060                 | 3.475         | 13,6   |
| Arroz <sup>2</sup>                               | 5,7             | 6,3           | 10,5   | 32,0               | 39,2          | 22,5   | 5.658                 | 6.207         | 9,7    |
| Banana <sup>3</sup>                              | 48,7            | 50,9          | 4,5    | 1.082,4            | 1.041,4       | -3,8   | 22.994                | 21.124        | -8,1   |
| Batata da seca (2ª safra)                        | 13,4            | 13,7          | 2,2    | 464,0              | 480,3         | 3,5    | 34.609                | 34.990        | 1,1    |
| Batata das águas (1ª safra)                      | 9,2             | 8,2           | -10,9  | 286,2              | 251,7         | -12,1  | 31.078                | 30.789        | -0,9   |
| Batata de inverno (3ª safra)                     | 11,8            | 15,4          | 30,5   | 398,3              | 537,0         | 34,8   | 33.865                | 34.918        | 3,1    |
| Café <sup>3</sup>                                | 186,5           | 184,3         | -1,2   | 279,4              | 267,1         | -4,4   | 1.574                 | 1.528         | -2,9   |
| Cana p/ indústria <sup>3</sup>                   | 5.825,6         | 5.546,3       | -4,8   | 409.649,6          | 390.876,1     | -4,6   | 77.642                | 78.057        | 0,5    |
| Cana para forragem                               | 46,4            | 45,3          | -2,4   | 2.845,4            | 2.818,3       | -1,0   | 61.365                | 62.154        | 1,3    |
| Cebola de bulbinho                               | 0,8             | 0,8           | 0,0    | 33,9               | 33,0          | -2,7   | 43.168                | 43.762        | 1,4    |
| Cebola de muda                                   | 2,6             | 2,6           | 0,0    | 96,4               | 91,0          | -5,6   | 37.176                | 34.910        | -6,1   |
| Cebola em plantio direto                         | 3,2             | 2,9           | -9,4   | 151,0              | 157,6         | 4,4    | 47.538                | 54.345        | 14,3   |
| Feijão da seca (2ª safra)                        | 10,2            | 8,4           | -17,6  | 23,5               | 18,9          | -19,6  | 2.299                 | 2.248         | -2,2   |
| Feijão das águas (1ª safra)                      | 41,5            | 20,5          | -50,6  | 119,4              | 50,9          | -57,4  | 2.878                 | 2.486         | -13,6  |
| Feijão de inverno irrig. (3ª safra) <sup>2</sup> | 16,8            | 21,8          | 29,5   | 38,7               | 56,2          | 45,2   | 2.304                 | 2.573         | 11,7   |
| Laranja                                          | 391,1           | 354,0         | -9,5   | 11.171,0           | 10.962,2      | -1,9   | 30.129                | 30.965        | 2,8    |
| Mandioca para indústria <sup>3</sup>             | 73,0            | 73,7          | 1,0    | 1.396,9            | 1.479,8       | 5,9    | 26.967                | 28.265        | 4,8    |
| Mandioca para mesa <sup>3</sup>                  | 21,7            | 21,0          | -3,2   | 295,8              | 293,6         | -0,7   | 17.679                | 18.199        | 2,9    |
| Milho (safrinha)                                 | 418,7           | 420,8         | 0,5    | 1.665,6            | 2.134,6       | 28,2   | 3.978                 | 5.073         | 27,5   |
| Milho (1ª safra) <sup>2</sup>                    | 240,0           | 219,6         | -8,5   | 1.440,4            | 1.462,2       | 1,5    | 6.003                 | 6.658         | 10,9   |
| Seringueira <sup>3</sup>                         | 120,0           | 123,7         | 3,1    | 245,1              | 266,2         | 8,6    | 2.329                 | 2.969         | 27,5   |
| Soja <sup>2</sup>                                | 1.257,8         | 1.206,1       | -4,1   | 3.567,9            | 4.124,4       | 15,6   | 2.837                 | 3.420         | 20,5   |
| Sorgo granífero da seca                          | 101,3           | 117,3         | 15,8   | 306,4              | 356,4         | 16,3   | 3.026                 | 3.038         | 0,4    |
| Sorgo granífero das águas                        | 9,0             | 10,7          | 18,9   | 28,1               | 30,9          | 10,0   | 3.132                 | 2.892         | -7,7   |
| Tomate envarado (safra inverno)                  | 4,4             | 4,6           | 4,5    | 405,9              | 431,3         | 6,3    | 92.246                | 93.038        | 0,9    |
| Tomate rasteiro (indústria)                      | 2,7             | 2,7           | 0,0    | 225,4              | 261,9         | 16,2   | 84.806                | 97.048        | 14,4   |
| Trigo                                            | 109,1           | 115,5         | 5,9    | 350,4              | 384,0         | 9,6    | 3.211                 | 3.324         | 3,5    |
| Triticale                                        | 9,1             | 7,1           | -22,0  | 27,6               | 23,4          | -15,2  | 3.031                 | 3.300         | 8,9    |
| Uva comum para mesa <sup>3</sup>                 | 4,0             | 3,6           | -10,0  | 109,1              | 97,5          | -10,6  | 27.804                | 27.857        | 0,2    |
| Uva fina para mesa <sup>3</sup>                  | 2,5             | 3,0           | 20,0   | 49,9               | 48,1          | -3,6   | 20.218                | 16.586        | -18,0  |
| Uva para indústria <sup>3</sup>                  | 0,1             | 0,1           | 0,0    | 1,5                | 1,7           | 13,3   | 18.216                | 17.000        | -6,7   |

<sup>1</sup>Inclui amendoim das safras das águas e da seca.<sup>2</sup>Inclui cultura irrigada.<sup>3</sup>Somatório da área nova e da área em produção, e produtividade calculada a partir da área em produção.

Fonte: Instituto de Economia Agrícola e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral.

### 3 - RESULTADOS FINAIS, SAFRA AGRÍCOLA 2024/25

O levantamento de novembro de 2025 finaliza as estimativas da safra 2024/25 para as culturas de batata de inverno, cana-de-açúcar, cebola (muda e plantio direto), mandiocas, laranja e tomate rasteiro (indústria). Os resultados encontram-se na tabela 3, acrescidas das demais culturas que tiveram suas safras encerradas em levantamentos anteriores.

#### 3.1 - Batata de Inverno (3ª Safra)

O levantamento final para batata de inverno (3ª safra) indica aumento na área cultivada de 30,5 %, que passou de 11,8 mil hectares para 15,4 mil hectares, a produção registrada foi 34,8% maior, saindo de 398,3 mil hectares para 537,0 mil hectares, com aumento de 3,1% na produtividade, atingindo 34.918 kg/ha. As principais CATI Regionais produtoras são São João da Boa Vista (49,5%), Itapeva (21,0%) e Avaré (19,2%), que juntas concentram mais de 89% da safra de batata de inverno.

#### 3.2 - Cana para Indústria

O levantamento de novembro trouxe as estimativas finais para a cultura da cana-de-açúcar destinada à indústria para a safra 2025 no estado. Na comparação com a anterior, tanto área quanto a produção apresentaram quedas para esta cultura: a área em produção estimada em 5,0 milhões de hectares foi inferior a 5,1% em relação a anterior, e a produção em 390,9 milhões de toneladas apresentou queda de 4,6%. Ao se considerar a área total de cana-de-açúcar, correspondente às áreas em produção e às áreas novas, observou-se retração de 4,8% em relação à safra anterior, totalizando 5,5 milhões de hectares. A produtividade registrada em 78.057 kg/ha na safra 2025 apresentou acréscimo de apenas 0,5% à anterior. Esta cultura está disseminada em praticamente todas as regionais da CATI, mas destacam-se São José do Rio Preto (8,2%), Barretos (7,2%) e Ribeirão Preto (6,8%), que juntas somam 22,2%.

#### 3.3 - Cebola de Muda

Em relação à safra passada, a estimativa final para a cebola de muda aponta estabilidade em relação à área cultivada em 2,6 mil hectares. A produção diminuiu 5,6%, passando de 96,4 mil toneladas para 91,0 mil toneladas, com produtividade de 34.910 kg/ha, 6,1% menor que a da safra anterior. São João da Boa Vista (28,1%), Sorocaba (26,1%) e Jaboticabal (20,6%) são as principais Regionais produtoras e concentram 74,8% da produção.

### 3.4 - Cebola de Plantio Direto

Em relação à safra passada, o levantamento final da cebola cultivada em plantio direto aponta redução de 9,4% da área cultivada, passando de 3,2 mil hectares para 2,9 mil hectares. A produção cresceu 4,4%, indo de 151,0 mil toneladas para 157,6 mil toneladas, refletindo em uma produtividade 14,3% maior, 54.345 kg/ha. As principais Regionais produtoras são Jaboticabal (41,5%), São João da Boa Vista (38,7%) e Sorocaba (18,6%), que concentram 98,2% da produção.

### 3.5 - Laranja

O levantamento final da safra 2024/25 para a cultura da laranja indica área total cultivada de 354,0 mil hectares e produção de 10.962,2 mil toneladas produzidas (268,7 milhões de caixas de 40,8 kg), com variação de -9,5% na área e produtividade 30.965 kg/ha (2,8% maior) em relação à safra anterior. Estes informes são os resultados da alta incidência de *greening* e variações climáticas nos pomares, interferindo significativamente na safra 2024/25. Migração de pomares para outros estados da federação, principalmente de citros para mesa, tem configurado tendência. Em relação às principais áreas produtoras no estado de São Paulo, o levantamento de novembro de 2025 indica como principais áreas as CATI Regionais de Barretos (14,7%), Bauru (10,3%), Ourinhos (7,5%), Botucatu (7,0%) e São João da Boa Vista (6,9%), que concentram 46,4% da produção paulista.

### 3.6 - Mandioca para Indústria

O levantamento de novembro para a mandioca para indústria aponta crescimento de 1,0 % na área total cultivada em relação à safra anterior, e aumento também da produção (5,9%), passando de 1.396,9 mil toneladas para 1.479,8 mil toneladas, o que indica uma produtividade de 28.265 kg/ha, 4,8% maior. As principais CATI Regionais produtoras são Presidente Venceslau (20,4%), Ourinhos (15,1%) e Presidente Prudente (12,5%), que concentram 48 % da produção estadual.

### 3.7 - Mandioca para Mesa

Em relação à safra passada, o levantamento final da mandioca para mesa aponta redução da área e da produção. A área foi reduzida em 3,2%, passando de 21,7 mil hectares para 21,0 mil hectares. A produção diminuiu 0,7%, passando de 295,8 mil toneladas para 293,6 mil toneladas, totalizando uma produtividade 2,9% maior, chegando a 18.199 kg/ha. As CATI Regionais de Mogi-Mirim (25,8%), Jaboticabal (9,2%) e Sorocaba (5,3%) são as principais produtoras, concentrando 40,3% da produção paulista.

### 3.8 -Tomate Rasteiro (Indústria)

Para o tomate rasteiro, destinado ao processamento industrial, as estimativas finais da safra 2024/25 apresentaram estabilidade na área em produção em 2,7 mil hectares, crescimento de 16,2% na produção, que passou de 225,4 mil toneladas para 261,9 mil toneladas, consolidando uma produtividade 14,4% maior, atingindo 97.048 kg/ha, quando comparadas à safra 2023/24. Votuporanga (27,9%), Barretos (17,2%) e Orlândia (12,8%) são as principais regiões produtoras no território paulista e juntas somam 57,9% da produção.

## 4 - RESULTADOS POR REGIÕES

Os resultados do levantamento por CATI Regional constam nas tabelas 4 e 5. Já os resultados de outros produtos agrícolas do levantamento de novembro de 2025 estão disponibilizados na tabela 6. Todas as tabelas estão disponíveis para serem baixadas em formato PDF no item “Download de tabelas”.

<sup>1</sup>Os autores agradecem o desempenho no levantamento dos técnicos do DEXTRU, das Casas de Agricultura e dos diretores das CATI Regionais e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI); e da equipe do Núcleo de Informática para os Agronegócios (NIA) do IEA.

<sup>2</sup>Entende-se por método subjetivo a coleta e a sistematização de dados fornecidos pelos técnicos das Casas de Agricultura, em função de seu conhecimento regional e/ou da coleta de dados de forma declaratória, fornecida pelo responsável pela unidade de produção, em cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo.

**Palavras-chave:** previsão de safra, área e produção, safras agrícolas, 2024/25, estado de São Paulo.

Celso Luis Rodrigues Vegro  
Pesquisador do IEA  
[celvegro@sp.gov.br](mailto:celvegro@sp.gov.br)

Carlos Eduardo Fredo  
Pesquisador do IEA  
[cfredo@sp.gov.br](mailto:cfredo@sp.gov.br)

Celma da Silva Lago Baptistella  
Pesquisadora do IEA  
[csbaptistella@sp.gov.br](mailto:csbaptistella@sp.gov.br)

Danton Leonel de Camargo Bini  
Pesquisador do IEA  
[danton.camargo@sp.gov.br](mailto:danton.camargo@sp.gov.br)

Felipe Pires de Camargo  
Pesquisador do IEA  
[fpcamargo@sp.gov.br](mailto:fpcamargo@sp.gov.br)

Maximiliano Miura  
Pesquisador do IEA  
[maximiliano.miura@sp.gov.br](mailto:maximiliano.miura@sp.gov.br)

Paulo José Coelho  
Pesquisador do IEA  
[pjcoelho@sp.gov.br](mailto:pjcoelho@sp.gov.br)

Renata Martins Sampaio  
Pesquisadora do IEA  
[rmsampaio@sp.gov.br](mailto:rmsampaio@sp.gov.br)

Terezinha Joyce Fernandes Franca  
Pesquisadora do IEA  
[terezinha.franca@sp.gov.br](mailto:terezinha.franca@sp.gov.br)

Talita Tavares Ferreira  
Chefe de Seção de Gestão de Qualidade  
[taferreira@sp.gov.br](mailto:taferreira@sp.gov.br)

Thiago Henrique Brena  
Analista de Sistemas do IEA  
[thiagobrena@apoioprodesp.sp.gov.br](mailto:thiagobrena@apoioprodesp.sp.gov.br)

Liberado para publicação em: 18/02/2026

#### **COMO CITAR ESTE ARTIGO**

VEGRO, C. L. R. *et al.* Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de São Paulo, Levantamento Parcial do Ano Agrícola 2025/26, e Levantamento Final do Ano Agrícola 2024/25, Novembro de 2025. **Análises e Indicadores do Agronegócio**, São Paulo, v. 21, n. 2, fev. 2026, p. 1-10. Disponível em: **colocar o link do artigo**. Acesso em: **dd mmm. aaaa**.